King CROWN

OFFICE SAFE

SAFETY
AND
SECURITY

信頼の日本製

（耐火金庫・防盗金庫）

耐火金庫の実力は、残念ながら実際に火災が起きてはじめてわかります。
国産にこだわり、品質管理に万全を期すことが日本アイ・エス・ケイのモットーです。

日本アイ・エス・ケイ株式会社

日本アイ・エス・ケイ株式会社

●荷造費、運賃、据付料は、別途お見積りとなります。
●仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
●写真は印刷のため実際の色と多少異なることがあります。

2008-TC

INDEX

ページ	金庫の種類	型式	耐火性能	防盗性能	収納容量
6	防盗金庫	STR-RX30 シリーズ	2 時間耐火	耐溶断・耐工具 30 分	152ℓ/272ℓ/400ℓ
		STR-L30 シリーズ	2 時間耐火	耐工具 30 分	98ℓ/163ℓ/260ℓ
7	耐火金庫	BSX-3DKS シリーズ	3 時間耐火　急加熱・衝撃落下	耐破壊	49ℓ/98ℓ/163ℓ/236ℓ/283ℓ
8		KCJ50 シリーズ	2 時間耐火	耐破壊	98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ
		KCJ30 シリーズ			416ℓ/558ℓ/684ℓ
		STJ シリーズ			20ℓ/51ℓ
12	虹彩・顔認証耐火金庫	KCX シリーズ	2 時間耐火	耐破壊	98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ/398ℓ/540ℓ/662ℓ
14	テンキー式耐火金庫	BS-2E シリーズ	2 時間耐火	—	98ℓ/163ℓ/236ℓ/283ℓ/416ℓ/558ℓ
		KS-EK-F シリーズ	1 時間耐火	—	20ℓ/50ℓ
		KMX-33EK-FA	2 時間耐火　急加熱・衝撃落下	—	33ℓ
15	静脈認証耐火金庫	BS-2VE シリーズ	2 時間耐火	—	98ℓ/163ℓ/236ℓ/283ℓ
16	キングスーパーダイヤル式テンキー式耐火金庫	KC シリーズ	2 時間耐火	—	98ℓ/126ℓ/163ℓ/236ℓ/281ℓ/338ℓ/416ℓ/558ℓ/685ℓ
		KC-KS シリーズ	2 時間耐火　急加熱・衝撃落下	—	416ℓ/558ℓ/685ℓ
17	学籍簿用耐火金庫	SC シリーズ	1 時間耐火	—	685ℓ/714ℓ
		SCJ シリーズ	1 時間耐火	耐破壊	685ℓ
18	投入式耐火金庫	KPX シリーズ	1 時間耐火	耐破壊	142ℓ/178ℓ/229ℓ
19	店舗用投入金庫	MSR/CP シリーズ	—　（耐火型）	—	MSR：18ℓ/CP：50ℓ
20	データメディア耐火金庫	DS-3000X シリーズ	1 時間耐火（フレキシブルコンピューターディスク用）	耐破壊	261ℓ
		DS シリーズ	1 時間耐火（フレキシブルコンピューターディスク用）	—	57ℓ/97ℓ
		DF シリーズ	0.5 時間耐火（フレキシブルコンピューターディスク用）	—	4.5ℓ
		DFU	※ 1 時間耐火（フレキシブルコンピューターディスク用）	—	11ℓ
21	耐火金庫	KS-EK シリーズ KS-DK シリーズ	1 時間耐火	—	38ℓ/91ℓ/117ℓ
22	耐火ファイリングキャビネット	A4-KJ/B4-KJ シリーズ	1 時間耐火	—	A4：2 段、3 段、4 段　B4：2段、3 段、4段
23	壁面ユニット耐火金庫	FSW シリーズ	2 時間耐火 / 1 時間耐火	—	両開き：168ℓ　ラテラル 1 段：70ℓ
23	テンキー式耐火金庫カルッパ		1 時間耐火	—	3.1ℓ×3、87ℓ
23	床下金庫	FLS シリーズ	1 時間耐火	—	18ℓ/32ℓ
23	セキュリティ保管庫		—	—	60ℓ
23	壁埋込型保管庫		—	—	4ℓ
24	防水保管庫	WPB シリーズ	—	—	15ℓ/21ℓ
24	防水ケース		—	—	A4 普通用紙 約 100 枚　厚み約 10mm
24	履歴閲覧ソフト・オプション				
25	組立金庫室	KR シリーズ	—	—	W2260×D2880×H2300 W2260×D2210×H2300 W2260×D1540×H2300
25	組立金庫		1 時間耐火 /　—	耐破壊性能 /　—	414ℓ/554ℓ
26	麻薬保管庫	SB シリーズ	—	—	24ℓ/31ℓ/53ℓ/84ℓ/116ℓ/162ℓ/224ℓ/231ℓ/281ℓ/343ℓ/504ℓ
27	薬品保管用小型金庫	B-KS シリーズ	1 時間耐火	—	14ℓ
28	ネットワーク対応麻薬保管庫	SBN シリーズ	—	—	31ℓ/53ℓ/84ℓ/116ℓ/162ℓ/224ℓ/231ℓ/281ℓ/343ℓ/504ℓ
30	ホテル・レジャー施設向け貴重品保管庫	KS シリーズ	1 時間耐火	—	16ℓ/20ℓ
		CPS シリーズ	1 時間耐火	—	5.7ℓ
31	客室向け 貴重品保管庫	CSB シリーズ	—	—	6ℓ/10ℓ/11ℓ
31	フリーボックス	FBS/FF シリーズ	—	—	46 扉/20 扉
32	手提金庫	H シリーズ	—	—	A4/B5/A5/A6サイズ
32	キーボックス	KB シリーズ	—	—	10本/40本、36本

正しくお使いください

金庫には「耐火金庫」と「防盗金庫」の２つのタイプがあります

火災対策を目的として使用される「耐火金庫」と火災対策だけでなく、盗難などの防犯目的と合わせて使用される「防盗金庫」に分類されます。目的や収容物に合わせてお選びください。

収納物によって使い分け

収納する物	・一般紙 ・一般紙を用いた書類 ・書籍 ・印刷物	・ビデオテープ ・フィルム類 ・磁気テープ ・磁気カード	・ダイヤモンド　・ルビー ・サファイヤ　・真珠 ・ひすい　・オパール ・エメラルド　・琥珀 ・半貴石（アクアマリン、トルマリンなど）	・書　・絵画 ・掛け軸　・漆器 ・刀剣類　・塗物 ・金箔類	・現金　・小切手 ・約束手形　・貴金属 ・宝石類 その他、盗まれたくないもの	
適した金庫のタイプ	耐火金庫（一般紙用） 庫内は一般紙が燃えないように177℃以下に保たれます。	耐火金庫（フレキシブルコンピューターディスク用） 一般紙用の耐火金庫よりも高い性能で、熱や湿気に弱い磁気メディアを守ります。	耐火金庫（フレキシブルコンピューターディスク用） 収納物によっては、火災時の高熱で変色・変質・ひび割れなどが生じることがあります。宝石類の耐熱温度については、お買い求めの宝石店へお尋ねください。	耐火金庫（フレキシブルコンピューターディスク用） 高価な装飾品、細工物は保管状態に敏感です。 収納物によっては、著しく変色、変形し剥脱するなど価値を失う恐れがあります。	防盗金庫 工具等による金庫破りなどにも効果を発揮します。	

試験規格・性能表示マーク

溶断試験状況

耐溶断・耐工具試験（TRTL）　耐工具試験（TL）

日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格

規定の工具を使い、３系列の試験をそれぞれ規定時間行う。
A：施錠機構への攻撃　　B：扉およびカンヌキへの攻撃　　C：侵入口を開ける

合格基準　それぞれの試験で規定時間内に開扉、または庫内に 100φ以上の穴を開けられないこと

耐溶断・耐工具30分性能

耐工具30分性能

（数字は攻撃時間を表します）
単位：分

破壊試験状況

耐破壊性能試験（TS-15）

JIS（日本産業規格）S 1037
日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会規格

規定の工具を使い、1または２系列の試験をそれぞれ規定時間行う。
A：施錠機構への攻撃　　B：扉のこじ開け、カンヌキへの攻撃

合格基準　それぞれの試験で規定時間内に開扉、または扉が取り外されないこと

耐破壊性能
（TS-15）

（数字は攻撃時間を表します）
単位：分


耐火試験状況

標準加熱試験

JIS（日本産業規格）S 1037

金庫を炉内で標準温度加熱曲線に従い規定時間加熱した後、炉内の火を止め、高温の炉内に放置します。



合格基準　一般紙用 ： 庫内温度 177℃以下で、中に入れた新聞紙が判読できること
フレキシブルコンピュータディスク用 ：　加熱後を含め、庫内温度 52℃以下　庫内湿度 80% 以下

一般紙用 耐火性能

フレキシブルコンピュータディスク用
耐火性能

（数字は耐火時間を表します）
単位：時間

衝撃落下試験状況

急加熱・衝撃落下併用試験

JIS（日本産業規格）S 1037

高温に上がった炉内に金庫を入れ急加熱した後、9.1ｍの高さから落下させる。逆さにして、さらに標準温度加熱曲線に従い、規定時間加熱した後、炉の火を止め、高温の炉内に放置する。

合格基準　・金庫の破裂が起こらないこと　・施錠できていること　・中に入れた新聞紙が判読できること

急加熱
衝撃落下併用
性能試験合格

性能・機能・表示マーク

JIS認証製品

第三者機関（登録認証機関）による客観的な審査・評価試験を行い、製品に対する性能・品質の信頼向上を目的としたJIS認証取得制度によって、JISマーク表示の認証を受けた製品です。

非JIS認証製品

主要な耐火性能や防盗性能のみを第三者機関（登録認証機関）で試験を行い合格。その他機能はメーカーの品質管理のもとに生産された製品です。

警報器（アラーム）付大音量の警報音が盗難防止に効果的です。

受 受注生産品

納 納期確認品

地震対策

お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事を

耐震固定していない学籍簿用耐火金庫などの重量物は、地震の際、移動・転倒により避難経路をふさいだり、大事故を起こすなど大変危険です。お客様の設置環境に合わせた耐震固定工事をご提案いたします。阪神淡路大震災（兵庫県南部地震）、東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）の地震波を再現した耐震試験を実施し、耐震性能を確認しています。

関連商品：ベースボード、床固定金具 【P.24】

防水対策

耐火金庫の中に入れて使用する防水対策商品がおすすめ

東日本大震災の津波被害では、金庫の中に水が入ることによって遠くへ流されず、収容物が所有者へ返還され、金庫の重要性が再認識されました。しかし、収納物は汚損の被害を受けており、近頃は、台風や豪雨による水害も頻発しておりますので、耐火金庫の中に入れて使用する防水対策商品のご使用をお勧めいたします。

関連商品：防水保管庫、防水ケース 【P.24】

盗難対策

最適な盗難対策をご提案

金庫を狙った犯罪は、短時間で行われることも多くなっています。金庫の設置方法や設置場所、日常の施錠習慣など盗難対策をご検討ください。当社では、最適な対策のご提案をしておりますのでお気軽にご相談ください。

ベースボードを使用した設置例

盗難対策に効果を発揮します。設置場所に合わせ右寄せと左寄せに対応しています。



環境対策

CO^2の排出量を約40%削減した環境配慮型の耐火材を使用

防盗金庫・耐火金庫に使用する耐火材は、業界で初めてエコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、第三者機関（一般財団法人建材試験センター）の厳しい耐火試験に合格しております。従来の耐火材に比べCO2の排出量を約40%削減した環境配慮型の製品です。なお、高炉セメントはグリーン購入法の特定調達品目に指定されています。

耐火金庫の耐火性能の耐用年数は製造後20年です

製造後20年を超えてのご使用は耐火性能が低下し、火災時に収容物が変質または焼失する恐れがありますので、新品と交換されることをおすすめします。

施錠方式

百万変換ダイヤル式

ダイヤル番号の変更が可能な百万変換ダイヤル錠。担当者の変更や定期的な変更にも対応できます。万一、ダイヤル錠が破壊された場合でも、リロッキング装置（再施錠機構）を搭載していますので施錠状態を保持します。

［防盗金庫はキーチェンジ方式、その他はマニュアルチェンジ方式になります］

キングスーパーダイヤル式

従来のダイヤル錠に比べ、解錠時にダイヤルを回す回数が半分になり、ダイヤル合わせのわずらわしさを解消。更にダイヤル精度もアップ。安全性を高めました。

ICカード式

IC カード錠・テンキー錠＋電子ロック錠

■最大登録件数：
管理者：3件
一般使用者：17件
■暗証番号：4～8桁
■履歴件数：5,000件

社員証などのFeliCa（フェリカ）カードおよびMIFARE（マイフェア）カードを登録し、金庫の鍵として使用できます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【KYF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。

※履歴閲覧およびタイムロック設定は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。（P.24 参照）
※タイムロック：解錠可能時間帯を制限する機能。
※FeliCa（フェリカ）は、ソニー株式会社の登録商標です。
※MIFARE（マイフェア）は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。※IC カードは別売です。

指紋認証式

指紋錠・テンキー錠＋電子ロック錠

■最大登録件数：
管理者：3件
一般使用者：17件
■暗証番号：4～20桁
■履歴件数：10,000件

最新の指紋認証技術を搭載したハイセキュリティシステム。解錠番号の紛失やなりすましの不安から解放され、厳格な管理が行えます。また、オプションの履歴閲覧ソフト【RSF-20】を使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存など管理業務を軽減できます。

※履歴閲覧は、オプションの履歴閲覧ソフトが必要です。（P.24 参照）※タイムロックはありません。
●体質やケガ等により稀に指紋を登録・認証できない場合があります。

履歴テンキー式

履歴テンキー錠＋電子ロック錠

■最大登録件数：
管理者：3件
一般使用者：17件
■暗証番号：4～8桁
■履歴件数：5,000件

暗証番号で解錠するテンキー式。解錠や施錠、登録などの操作履歴が最大5000件記録されます。付属の履歴閲覧ソフトをインストールしたパソコンと金庫を接続すると、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなどの操作が可能です。

テンキー式

テンキー錠＋電子ロック錠

暗証番号で解錠するテンキー式。
鍵の紛失や盗難の不安から解放され、お好みの番号で解錠できます。

静脈認証式

静脈認証・テンキー錠＋電子ロック錠

■最大登録件数：
管理者：3件
一般使用者：17件
■暗証番号：4～8桁
■履歴件数：5,000件

指静脈パターンによる個人認証で高いセキュリティを実現。しかも簡単な操作でお使いいただけます。静脈パターンにより個人を特定するため、紛失や盗難の心配がなく、悪質ななりすましや偽造が極めて困難です。付属の履歴閲覧ソフトを使用しますと、操作履歴の閲覧・印刷・保存やタイムロックなど管理業務を軽減できます。

虹彩・顔認証式

■最大登録件数：1万件
■履歴件数：100万件

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を指します。この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の確率は100万分の1とも、1兆分の1とも言われています。また、2歳から生涯ほぼ変わらないといわれていますので、再登録の必要もなく非常に精度の高い認証が可能です。

電子ロック錠

マグネットの特性を生かした高性能錠前です。鍵違いが多く、鍵の外形が同じ形をしているので、ピッキングの心配もなく複製も大変困難です。

リバーシブル錠

裏表がないので上下どちらに差込んでも開閉できるため、わずらわしさがありません。
複製が難しく安全性が高い錠前です。

オールロック錠

耐火ファイリングキャビネット用錠前。すべての引き出しを鍵1本で施解錠できます。

シリンダー錠

最も一般的に使用されている、鍵穴に鍵を差し込んで回すことで施解錠できるタイプの鍵です。

ダイヤル錠

ダイヤルで暗証番号を合わせることで施錠、解錠が可能な錠前です。

防盗金庫 スーパーストロング STR-RX30 シリーズ

非JIS認証製品

百万変換ダイヤル式 ×2

STR52-RX30A 受

1,690,000 円 (税抜)

■外寸法：W720×D760×H1030mm
■内寸法：W480×D440×H718mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：800kg　■内容積：152ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋リバーシブル錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：アイボリー
■警報器付



STR53-RX30A 受

2,483,000 円 (税抜)

■外寸法：W770×D760×H1480mm
■内寸法：W530×D440×H1168mm
■引出し内寸法：W502×D328×H89mm
■標準質量：1150kg　■内容積：272ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋リバーシブル錠
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：アイボリー
■警報器付



STR54-RX30A 受

2,967,000 円 (税抜)

■外寸法：W870×D760×H1757mm
■内寸法：W630×D440×H1445mm
■引出し内寸法：W602×D328×H148mm
■標準質量：1430kg　■内容積：400ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋リバーシブル錠
■棚板 ×3・鍵付引出し ×1
■色：アイボリー
■警報器付



防盗金庫 スーパーストロング STR-L30 シリーズ

非JIS認証製品

百万変換ダイヤル式 ×2

STR51-L30A 納

933,000 円 (税抜)

■外寸法：W630×D706×H814mm
■内寸法：W430×D420×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：360kg　■内容積：98ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋電子ロック錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



STR52-L30A 納

1,154,000 円 (税抜)

■外寸法：W680×D706×H1080mm
■内寸法：W480×D420×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：450kg　■内容積：163ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋電子ロック錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



STR53-L30A 納

1,381,000 円 (税抜)

■外寸法：W730×D706×H1440mm
■内寸法：W530×D420×H1168mm
■引出し内寸法：W502×D328×H89mm
■標準質量：600kg　■内容積：260ℓ
■百万変換ダイヤル錠×2＋電子ロック錠
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



※このシリーズはキャスター付きです。

耐火金庫 ストロング BSX-3DKS シリーズ

非JIS認証製品

BSX50-3DKSA

382,000 円 (税抜)

■外寸法：W545×D638×H773mm
■内寸法：W325×D315×H481mm
■引出し内寸法：W298×D249×H65mm
■標準質量：175kg　■内容積：49ℓ
■キングスーパーダイヤル錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



BSX51-3DKSA

482,000 円 (税抜)

■外寸法：W650×D745×H834mm
■内寸法：W430×D422×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：240kg　■内容積：98ℓ
■キングスーパーダイヤル錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



BSX52-3DKSA

576,000 円 (税抜)

■外寸法：W700×D745×H1100mm
■内寸法：W480×D422×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：350kg　■内容積：163ℓ
■キングスーパーダイヤル錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



BSX53-3DKSA

669,000 円 (税抜)

■外寸法：W700×D745×H1460mm
■内寸法：W480×D422×H1168mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：410kg　■内容積：236ℓ
■キングスーパーダイヤル錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■警報器付



BSX54-3DKSA 受

747,000 円 (税抜)

■外寸法：W700×D745×H1690mm
■内寸法：W480×D422×H1398mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：495kg　■内容積：283ℓ
■キングスーパーダイヤル錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×3（鍵付引出しはオプション）
■色：オフホワイト
■警報器付



※お客様のご希望により､キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。　※このシリーズはキャスター付きです。　※キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。

性能表示マーク	耐溶断･耐工具30分性能 (日本セーフ･ファニチュア協同組合連合会規格)	耐工具30分性能 (日本セーフ･ファニチュア協同組合連合会規格)	耐破壊性能（TS−15）	一般紙用 2時間耐火性能	一般紙用 3時間耐火性能	急加熱・衝撃落下性能	警報器付

耐火金庫 ストロング
KCJ50 シリーズ

JIS認証製品

オプション
- 業務用アラーム　40,000 円
- ベースボード /KCJ50 シリーズ用　40,000 円
- IC カード　オープン価格

［詳細はP.24］



百万変換ダイヤル式

KCJ51-2D
372,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式

KCJ507-2D
388,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式

KCJ52-2D
435,000 円 (税抜)

KCJ51-2RFE

KCJ51-2RFE
431,000 円 (税抜)

KCJ507-2RFE

KCJ507-2RFE
446,000 円 (税抜)

KCJ52-2RFE

KCJ52-2RFE
494,000 円 (税抜)

KCJ51-2ER
423,000 円 (税抜)

KCJ507-2ER
437,000 円 (税抜)

KCJ52-2ER
485,000 円 (税抜)

KCJ51-2FPE　KCJ51-2VE

KCJ51-2FPE
472,000 円 (税抜)

KCJ51-2VE 受
522,000 円 (税抜)

KCJ51タイプ

■外寸法：W630×D706（756）×H758mm
■内寸法：W430×D420×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：220kg　■内容積：98ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KCJ51-2D

KCJ507-2FPE　KCJ507-2VE

KCJ507-2FPE
488,000 円 (税抜)

KCJ507-2VE 受
537,000 円 (税抜)

KCJ507タイプ

■外寸法：W630×D706（756）×H916mm
■内寸法：W430×D420×H700mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：250kg　■内容積：126ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KCJ507-2D

KCJ52-2FPE　KCJ52-2VE

KCJ52-2FPE
535,000 円 (税抜)

KCJ52-2VE 受
585,000 円 (税抜)

KCJ52タイプ

■外寸法：W680×D706（756）×H1024mm
■内寸法：W480×D420×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：305kg
■内容積：163ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KCJ52-2D

百万変換ダイヤル式

KCJ53-2D
498,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式

KCJ54-2D
563,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式

KCJ55-2D 受
650,000 円 (税抜)

KCJ53-2RFE

KCJ53-2RFE
557,000 円 (税抜)

KCJ54-2RFE

KCJ54-2RFE
622,000 円 (税抜)

KCJ55-2RFE

KCJ55-2RFE 受
709,000 円 (税抜)

KCJ53-2ER
547,000 円 (税抜)

KCJ54-2ER
612,000 円 (税抜)

KCJ55-2ER 受
700,000 円 (税抜)

KCJ53-2FPE　KCJ53-2VE

KCJ53-2FPE
598,000 円 (税抜)

KCJ53-2VE 受
647,000 円 (税抜)

KCJ53タイプ

■外寸法：W680×D706（756）×H1384mm
■内寸法：W480×D420×H1168mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：395kg
■内容積：236ℓ
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KCJ53-2D

KCJ54-2FPE　KCJ54-2VE

KCJ54-2FPE
663,000 円 (税抜)

KCJ54-2VE 受
711,000 円 (税抜)

KCJ54タイプ

■外寸法：W680×D706（756）×H1614mm
■内寸法：W480×D420×H1398mm
■標準質量：465kg
■内容積：281ℓ
■棚板 ×3
（鍵付引出しはオプション）
■色：オフホワイト



KCJ54-2D

KCJ55-2FPE　KCJ55-2VE

KCJ55-2FPE 受
751,000 円 (税抜)

KCJ55-2VE 受
800,000 円 (税抜)

KCJ55タイプ

■外寸法：W730×D706（756）×H1734mm
■内寸法：W530×D420×H1518mm
■引出し内寸法：W502×D328×H89mm
■標準質量：540kg
■内容積：338ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×1
■色：オフホワイト



KCJ55-2D

※（　）は静脈認証式の寸法です。

性能表示マーク	耐破壊性能（TS−15）	一般紙用2時間耐火性能

耐火金庫 ストロング
KCJ30 シリーズ

JIS認証製品

オプション
・業務用アラーム　40,000 円
・ベースボード /KCJ30 シリーズ用　63,000 円
・IC カード　オープン価格
[詳細はP.24]

百万変換ダイヤル式
KCJ33-2D 受
775,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式
KCJ34-2D 受
853,000 円 (税抜)

百万変換ダイヤル式
KCJ35-2D 受
908,000 円 (税抜)

KCJ33-2RFE 受
834,000 円 (税抜)

KCJ34-2RFE 受
912,000 円 (税抜)

KCJ35-2RFE 受
967,000 円 (税抜)

KCJ33-2ER 受
824,000 円 (税抜)

KCJ34-2ER 受
903,000 円 (税抜)

KCJ35-2ER 受
957,000 円 (税抜)

KCJ33-2FPE 受
875,000 円 (税抜)

KCJ34-2FPE 受
953,000 円 (税抜)

KCJ35-2FPE 受
1,008,000 円 (税抜)

KCJ33 タイプ
■外寸法：W906×D710×H1345mm
■内寸法：W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：430kg
■内容積：416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2
■色：オフホワイト



KCJ33-2D

KCJ34 タイプ
■外寸法：W906×D710×H1745mm
■内寸法：W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：540kg
■内容積：558ℓ
■棚板 ×3・
鍵付引出し ×2
■色：オフホワイト



KCJ34-2D

KCJ35 タイプ
■外寸法：W1076×D710×H1745mm
■内寸法：W920×D473×H1573
■標準質量：590kg
■内容積：684ℓ
■棚板×4
(鍵付引出しはオプション)
■色：オフホワイト



KCJ35-2D

耐火金庫 ストロング
STJ シリーズ

JIS認証製品

オプション
・ベースボード　STJシリーズ用　40,000 円
[詳細はP.24]
・履歴閲覧ソフト　13,000 円
[詳細はP.24]

STJ-20RFE
281,000 円 (税抜)

■外寸法：W544×D544×H417mm
■内寸法：W348×D270×H214mm
■トレー内寸法：W333×D228×H42mm
■標準質量：110kg　■内容積：20ℓ
■トレー ×1
■色：オフホワイト
オプション：履歴閲覧ソフト
【KYF-20】(P.24 参照)
※IC カードは別売です。



STJ-50RFE
353,000 円 (税抜)

■外寸法：W515×D587×H684mm
■内寸法：W325×D328×H481mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：180kg　■内容積：51ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
オプション：履歴閲覧ソフト
【KYF-20】(P.24 参照)
※IC カードは別売です。



STJ-20FPE
331,000 円 (税抜)

■外寸法：W544×D544×H417mm
■内寸法：W348×D270×H214mm
■トレー内寸法：W333×D228×H42mm
■標準質量：110kg　■内容積：20ℓ
■トレー ×1
■色：オフホワイト
オプション：履歴閲覧ソフト
【RSF-20】(P.24 参照)



STJ-50FPE
389,000 円 (税抜)

■外寸法：W515×D587×H684mm
■内寸法：W325×D328×H481mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：180kg　■内容積：51ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
オプション：履歴閲覧ソフト
【RSF-20】(P.24 参照)



STJ-20SD
193,000 円 (税抜)

■外寸法：W544×D533×H417mm
■内寸法：W348×D270×H214mm
■トレー内寸法：W333×D228×H42mm
■標準質量：110kg　■内容積：20ℓ
■トレー ×1
■色：オフホワイト



STJ-50SD
269,000 円 (税抜)

■外寸法：W515×D581×H684mm
■内寸法：W325×D328×H481mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：180kg　■内容積：51ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



STJ-20ER
261,000 円 (税抜)

■外寸法：W544×D544×H417mm
■内寸法：W348×D270×H214mm
■トレー内寸法：W333×D228×H42mm
■標準質量：110kg　■内容積：20ℓ
■トレー ×1
■色：オフホワイト
■オプション：履歴閲覧ソフト付



STJ-50ER
329,000 円 (税抜)

■外寸法：W515×D587×H684mm
■内寸法：W325×D328×H481mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：180kg　■内容積：51ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■オプション：履歴閲覧ソフト付



【最大登録件数】管理者：3件、一般使用者：17件

性能表示マーク	耐破壊性能 (TS-15)	一般紙用2時間耐火性能

虹彩・顔認証耐火金庫
KCX シリーズ

非JIS認証製品　マスク、帽子、一般的なサングラス着用時でも認証可能

虹彩認証は、静脈認証と並んで、
生体認証の中（指紋、顔、声紋など）でも
抜群の認証率を誇ります。

虹彩認証とは

虹彩は、黒目の中にある瞳孔の外側のドーナツ状の部分を指します。この模様は人によって全く異なり、同じ模様の人の確率は100万分の1とも、1兆分の1とも言われています。また、2歳から生涯ほぼ変わらないといわれていますので、再登録の必要もなく非常に精度の高い認証が可能です。



チルト機能

認証ユニットを傾けることができ、さらに認証時カメラが自動で上下方向に追尾し、最適な認証位置へ移動します。

マスクをしていても認証

目の中の虹彩で認証しますので、マスクや帽子をしたままでも認証できます。

選べる認証方式



虹彩のほかに顔・ICカード・ID・個人番号を使用した認証が可能ですので、お客様の運用に合わせた認証方式を選べます。

100万件の履歴を記録

認証の履歴、ユーザーの登録・削除の履歴を記録します。大容量メモリの搭載により顔または虹彩認証時の画像も記録することができます。

KCX51-2iN

¥950,000（税抜）

■外寸法：W630×D735×H767mm
■内寸法：W430×D420×H542mm
■質量：230kg
■内容積：98ℓ
■非常解錠
■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX507-2iN

¥970,000（税抜）

■外寸法：W630×D735×H925mm
■内寸法：W430×D420×H700mm
■質量：260kg
■内容積：126ℓ
■非常解錠
■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX52-2iN

¥1,000,000（税抜）

■外寸法：W680×D735×H1033mm
■内寸法：W480×D420×H808mm
■質量：315kg
■内容積：163ℓ
■非常解錠
■棚板×1、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX53-2iN

¥1,050,000（税抜）

■外寸法：W680×D735×H1393mm
■内寸法：W480×D420×H1168mm
■質量：410kg
■内容積：236ℓ
■非常解錠
■棚板×2、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX54-2iN

¥1,100,000（税抜）

■外寸法：W680×D735×H1623mm
■内寸法：W480×D420×H1398mm
■質量：480kg
■内容積：281ℓ
■非常解錠
■棚板×3（鍵付引出しはオプション）
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX55-2iN

¥1,150,000（税抜）

■外寸法：W730×D735×H1743mm
■内寸法：W530×D420×H1518mm
■質量：555kg
■内容積：338ℓ
■非常解錠
■棚板×3、鍵付引出し×1
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX33-2i

¥1,200,000（税抜）

■外寸法：W906×D735×H1354mm
■内寸法：W750×D473×H1123mm
■質量：435kg
■内容積：398ℓ
■非常解錠
■棚板×2、鍵付引出し×2
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX34-2i

¥1,250,000（税抜）

■外寸法：W906×D735×H1754mm
■内寸法：W750×D473×H1523mm
■質量：545kg
■内容積：540ℓ
■非常解錠
■棚板×3、鍵付引出し×2
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



KCX35-2i

¥1,300,000（税抜）

■外寸法：W1076×D735×H1754mm
■内寸法：W920×D473×H1523mm
■質量：595kg
■内容積：662ℓ
■非常解錠
■棚板×4（鍵付引出しはオプション）
■色：マットブラック、ホワイト
■電源：AC100V



性能表示マーク	耐破壊性能（TS-15）	一般紙用2時間耐火性能

テンキー式耐火金庫 BS-2E シリーズ

非JIS認証製品

オプション
・業務用アラーム　40,000円
［詳細はP.24］

BS51-2E
332,000円（税抜）

■外寸法：W590×D651×H774mm
■内寸法：W430×D422×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：190kg　■内容積：98ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト

BS52-2E
391,000円（税抜）

■外寸法：W640×D651×H1040mm
■内寸法：W480×D422×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：260kg　■内容積：163ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト

BS53-2E
454,000円（税抜）

■外寸法：W640×D651×H1400mm
■内寸法：W480×D422×H1168mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：340kg　■内容積：236ℓ
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト

BS54-2E
523,000円（税抜）

■外寸法：W640×D651×H1630m
■内寸法：W480×D422×H1398m
■標準質量：390kg　■内容積：283ℓ
■棚板 ×3（鍵付引出しはオプション）
■色：オフホワイト

BS33-2E 受
783,000円（税抜）

■外寸法：W930×D708×H1425mm
■内寸法：W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：460kg
■内容積：416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2
■色：オフホワイト

BS34-2E 受
937,000円（税抜）

■外寸法：W930×D708×H1825mm
■内寸法：W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：590kg
■内容積：558ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×2
■色：オフホワイト

KS-EK-F シリーズ

非JIS認証製品

［手動施錠タイプ］

KS-20EK-F
86,000円（税抜）

■外寸法：W445×D418×H333mm
■内寸法：W348×D255×H214mm
■標準質量：37kg　■内容積：20ℓ
■テンキー錠＋リバーシブル錠
■トレー ×1
■色：オフホワイト

KS-50EK-F
155,000円（税抜）

■外寸法：W415×D478×H628mm
■内寸法：W325×D315×H481mm
■標準質量：78kg　■内容積：50ℓ
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■テンキー錠＋リバーシブル錠
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト
■自動施錠タイプ

KMX-EK-F

非JIS認証製品

［手動施錠タイプ］

KMX-33EK-FA
165,000円（税抜）

■外寸法：W500×D473×H528mm
■内寸法：W348×D245×H354mm
■標準質量：90kg　■内容積：33ℓ
■テンキー錠＋リバーシブル錠
■トレー ×1
■色：オフホワイト
■警報機付

※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。（別途御見積）

静脈認証耐火金庫 BS-2VE シリーズ

非JIS認証製品

オプション
・業務用アラーム　40,000円
［詳細はP.24］

BS51-2VE 受
505,000円（税抜）

■外寸法：W590×D710×H774mm
■内寸法：W430×D422×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：190kg
■内容積：98ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：ホワイト
■履歴閲覧ソフト付

BS52-2VE 受
567,000円（税抜）

■外寸法：W640×D710×H1040mm
■内寸法：W480×D422×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：260kg
■内容積：163ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：ホワイト
■履歴閲覧ソフト付

BS53-2VE 受
639,000円（税抜）

■外寸法：W640×D710×H1400mm
■内寸法：W480×D422×H1168mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：340kg
■内容積：236ℓ
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：ホワイト
■履歴閲覧ソフト付

BS54-2VE 受
701,000円（税抜）

■外寸法：W640×D710×H1630mm
■内寸法：W480×D422×H1398mm
■標準質量：390kg
■内容積：283ℓ
■棚板 ×3（鍵付引出しはオプション）
■色：ホワイト
■履歴閲覧ソフト付

※このシリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。（別途御見積）

【最大登録件数】管理者：3件、一般使用者：17件（キングスーパーダイヤルを除く）

性能表示マーク	一般紙用1時間耐火性能	一般紙用2時間耐火性能	急加熱・衝撃落下性能	警報器付

キングスーパーダイヤル式・テンキー式耐火金庫 KC シリーズ

非JIS認証製品



オプション
・業務用アラーム　40,000円
［詳細はP.24］



KC51-2D
262,000円（税抜）

KC51-2E
278,000円（税抜）

■外寸法：W586×D659(656)×H770mm
■内寸法：W430×D420×H542mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：155kg　■内容積：98ℓ
■棚板 ×1・　鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KC507-2D
291,000円（税抜）

KC507-2E
307,000円（税抜）

■外寸法：W586×D659(656)×H928mm
■内寸法：W430×D420×H700mm
■引出し内寸法：W402×D328×H89mm
■標準質量：190kg　■内容積：126ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト

KC52-2D
325,000円（税抜）

KC52-2E
341,000円（税抜）

■外寸法：W636×D659(656)×H1036mm
■内寸法：W480×D420×H808mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：230kg　■内容積：163ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KC53-2D
372,000円（税抜）

KC53-2E
388,000円（税抜）

■外寸法：W636×D659(656)×H1396mm
■内寸法：W480×D420×H1168mm
■引出し内寸法：W452×D328×H89mm
■標準質量：300kg　■内容積：236ℓ
■棚板 ×2・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KC54-2D
426,000円（税抜）

KC54-2E
442,000円（税抜）

■外寸法：W636×D659(656)×H1626mm
■内寸法：W480×D420×H1398mm
■標準質量：340kg　■内容積:281ℓ
■棚板 ×3(鍵付引出しはオプション)■色：オフホワイト



KC55-2D
495,000円（税抜）

KC55-2E
511,000円（税抜）

■外寸法：W686×D659(656)×H1746mm
■内寸法：W530×D420×H1518mm
■引出し内寸法：W502×D328×H89mm
■標準質量：365kg　■内容積：338ℓ
■棚板 ×3・鍵付引出し ×1　■色：オフホワイト



KC33-2D
630,000円（税抜）

KC33-2E
652,000円（税抜）

■外寸法：W906×D710×H1401mm
■内寸法：W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：410kg　■内容積：416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2　■色：オフホワイト



KC34-2D
691,000円（税抜）

KC34-2E
713,000円（税抜）

■外寸法：W906×D710×H1801mm
■内寸法：W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：520kg　■内容積：558ℓ
■棚板×3・鍵付引出し×2　■色：オフホワイト



KC35-2D
718,000円（税抜）

KC35-2E
740,000円（税抜）

■外寸法：W1076×D710×H1801mm
■内寸法：W920×D473×H1573mm
■標準質量：570kg　■内容積：685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)■色：オフホワイト

※(　)は、テンキー式の寸法です。

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更可能です。 ※このシリーズは、キャスター付きです。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。（別途御見積）

KC-KS シリーズ

非JIS認証製品

KC33-2DKS 受
702,000円（税抜）

KC33-2EKS 受
724,000円（税抜）

■外寸法：W950×D762×H1445mm
■内寸法：W750×D473×H1173mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：495kg　■内容積：416ℓ
■棚板×2・鍵付引出し×2　■色：オフホワイト



KC34-2DKS 受
764,000円（税抜）

KC34-2EKS 受
786,000円（税抜）

■外寸法：W950×D762×H1845mm
■内寸法：W750×D473×H1573mm
■引出し内寸法：W325×D387×H89mm
■標準質量：730kg　■内容積：558ℓ
■棚板 ×3・鍵付引出し×2　■色：オフホワイト



KC35-2DKS 受
791,000円（税抜）

KC35-2EKS 受
813,000円（税抜）

■外寸法：W1120×D762×H1845mm
■内寸法：W920×D473×H1573mm
■標準質量：820kg　■内容積：685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)■色：オフホワイト



学籍簿用耐火金庫

非JIS認証製品

百万変換ダイヤル式

SC-35
588,000円（税抜）

SC-35E 受
588,000円（税抜）

■外寸法：W1050×D708×H1775mm
■内寸法：W920×D473×H1573mm
■標準質量：570kg　■内容積：685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)■色：オフホワイト



A4縦ファイル
5段収納サイズ

※ファイル高さ
313mmまで対応

百万変換ダイヤル式

SC-355 受
612,000円（税抜）

SC-355E 受
678,000円（税抜）

■外寸法：W1050×D708×H1845mm
■内寸法：W920×D473×H1643mm
■標準質量：590kg　■内容積：714ℓ
■棚板×4　■色：オフホワイト



百万変換ダイヤル式

SCJ-35 ストロング
647,000円（税抜）

■外寸法：W1050×D708×H1719mm
■内寸法：W920×D473×H1573mm
■標準質量：570kg　■内容積：685ℓ
■棚板×4(鍵付引出しはオプション)■色：オフホワイト



※このシリーズは、キャスター付きです。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。（別途御見積）

性能表示マーク	耐破壊性能（TS-15）	一般紙用1時間耐火性能	一般紙用2時間耐火性能	急加熱・衝撃落下性能

投入式耐火金庫 ストロング
KPX シリーズ

収納時に扉を開けることなく
投入口から投入できる耐火金庫

一度庫内に投入された投入物は、つり上げ防止機構により投入口から取出しにくい構造になっています

非JIS認証製品







(回収扉)(投入口)

KPX52-D
559,000円(税抜)

■外寸法：W686×D659×H1231mm
■内寸法：W530×D420×H638mm
■標準質量：280kg　■内容積：142ℓ
■専用投入バッグ×2　■色：オフホワイト

(回収扉)(投入口)

KPX53-D
629,000円(税抜)

■外寸法：W686×D659×H1396mm
■内寸法：W530×D420×H803mm
■標準質量：320kg　■内容積：178ℓ
■専用投入バッグ×2　■色：オフホワイト

(回収扉)(投入口)

KPX54-D
738,000円(税抜)

■外寸法：W686×D659×H1626mm
■内寸法：W530×D420×H1033mm
■標準質量：365kg　■内容積：229ℓ
■専用投入バッグ×2　■色：オフホワイト





(回収扉)(投入口)

KPX52-ER 受
608,000円(税抜)

■外寸法：W686×D651×H1231mm
■内寸法：W530×D420×H638mm
■標準質量：280kg
■内容積：142ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源：単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色：オフホワイト

(回収扉)(投入口)

KPX53-ER 受
678,000円(税抜)

■外寸法：W686×D651×H1396mm
■内寸法：W530×D420×H803mm
■標準質量：320kg
■内容積：178ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源：単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色：オフホワイト

(回収扉)(投入口)

KPX54-ER 受
787,000円(税抜)

■外寸法：W686×D651×H1626mm
■内寸法：W530×D420×H1033mm
■標準質量：365kg
■内容積：229ℓ
■専用投入バッグ×2
■電源：単3形アルカリ乾電池×4
■履歴閲覧ソフト付
■色：オフホワイト

投入サイズの目安

奥行優先の場合 W250×D320×H80mm



高さ優先の場合 W250×D200×H110mm



オプション

専用投入バッグ 8,000円(税抜)
■寸法：W270×D50×H190mm
■ビニールレザー製・南京錠付

※お客様のご希望により、キングスーパーダイヤル錠を百万変換ダイヤル錠に変更できます。※このシリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

店舗用投入金庫(耐火型)
MSR/CP シリーズ

売上金をその場で投入口へ。
床固定金具を使用すると持ち去りは大変困難です。

(回収扉)(投入口)

MSR-CPN
206,000円(税抜)

■外寸法：W340×D426×H777mm
■内寸法：W214×D258×H333mm
■投入可能寸法：W180×D220×H50mm
■標準質量：70kg
■内容積：18ℓ
■電源：単3形アルカリ乾電池×4
■色：オフホワイト



(回収扉)(投入口)

MSR-CPD
156,000円(税抜)

■外寸法：W340×D430×H777mm
■内寸法：W214×D258×H333mm
■投入可能寸法：W180×D220×H50mm
■標準質量：70kg
■内容積：18ℓ
■色：オフホワイト



(回収扉)(投入口)

MSR-CPK
150,000円(税抜)

■外寸法：W340×D419×H777mm
■内寸法：W214×D258×H333mm
■投入可能寸法：W180×D220×H50mm
■標準質量：70kg
■内容積：18ℓ
■色：オフホワイト



(投入口)

CP-50E 納
338,000円(税抜)

■外寸法：W455×D512×H932mm
■内寸法：W325×D315×H485mm
■投入可能寸法：W280×D230×H50mm
■標準質量：130kg
■内容積：50ℓ
■電源：単3形アルカリ乾電池×4
■色：オフホワイト



(回収扉)(投入口)

CP-50SD 納
318,000円(税抜)

■外寸法：W455×D520×H932mm
■内寸法：W325×D315×H485mm
■投入可能寸法：W280×D230×H50mm
■標準質量：130kg
■内容積：50ℓ
■色：オフホワイト





床固定金具 B-MD 16,000円(税抜)

■対応機種：MSR-CPN, CP-50E, CP-50SD



性能表示マーク	耐破壊性能(TS-15)	一般紙用1時間耐火性能

データメディア耐火金庫 ストロング
DS-3000X シリーズ

非JIS認証製品

百万変換ダイヤル式

DS-3300XD 納

1,597,000 円 (税抜)

■外寸法：W754×D832×H1576mm
■内寸法：W472×D450×H1230mm
■標準質量：540kg　■内容積：261ℓ
■スライドトレー ×3　■二重扉構造
■色：オフホワイト



DS-3300XRFE 受

1,679,000 円 (税抜)

■外寸法：W754×D832×H1576mm
■内寸法：W472×D450×H1230mm
■標準質量：540kg　■内容積：261ℓ
■スライドトレー ×3　■二重扉構造
■電源：単3形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト
オプション：
履歴閲覧ソフト(KYF-20)



DS-3300XFPE 受

1,721,000 円 (税抜)

■外寸法：W754×D832×H1576mm
■内寸法：W472×D450×H1230mm
■標準質量：540kg　■内容積：261ℓ
■スライドトレー ×3　■二重扉構造
■電源：単3形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト
オプション：
履歴閲覧ソフト(RSF-20)



DS シリーズ

非JIS認証製品

DS-800X

588,000 円 (税抜)

■外寸法：W701×D650×H827mm
■内寸法：W405×D300×H475mm
■標準質量：250kg　■内容積：57ℓ
■棚板 ×1　■色：オフホワイト



DS-1100X

757,000 円 (税抜)

■外寸法：W701×D650×H1152mm
■内寸法：W405×D300×H800mm
■標準質量：330kg　■内容積：97ℓ
■棚板 ×2　■色：オフホワイト

DF

非JIS認証製品

DF-1S

147,000 円 (税抜)

■外寸法：W365×D521×H368mm
■内寸法：W135×D280×H142mm
■標準質量：60kg　■内容積：4.5ℓ
■引出し×1、仕切板×2　■色：オフホワイト

データメディア耐火ユニット

DFU-1K

174,000 円 (税抜)

■外寸法：W470×D388×H280mm
■内寸法：W307×D230×H160mm
■標準質量：26kg　■内容積：11ℓ
■引出し×1、仕切り板×2　■色：オフホワイト

耐火金庫内に設置することにより、フレキシブルコンピューターディスク用の耐火性能を発揮します。製品単体での耐火性能はありません。必ず２時間耐火以上の耐火金庫に設置してください。

※２時間耐火以上の耐火金庫に収納した場合
　フレキシブルコンピューターディスク用１時間耐火性能

収納量の目安

メディア / 機種名	3.5"FD 10枚入ケース	MO	CD-R	DDS	DLT
DS-3300XD, RFE, FPE	396	2016	1107	2660	560
DS-3300XD, RFE, FPE (スライドトレー使用時)	288 (9)	1332 (9)	984 (8)	1920 (16)	378 (9)
DS-800X	88	432	240	630	124
DS-1100X	132	864	400	1080	186
DF-1S	5	24	24	34	9
DFU-1K	12	99	50	96	18

※(　)内数字は、スライドトレー使用数

オプション

スライドトレー (DS-3000X 用)

18,000 円 (税抜)
■内寸法：W411×D380×H56mm
■仕切板 ×3

棚板 (DS-3000X 用)

8,000 円 (税抜)
■外寸法：W468×D440×H16.5mm

※DS-3000X・DS シリーズはキャスター付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

耐火金庫 スリムタイプ
KS-EK/KS-DK シリーズ

大容量でリーズナブル　幅を抑えたスリムタイプ

非JIS認証製品



KS-37EK 納

130,000 円 (税抜)

■外寸法：W377×D526×H643mm
■内寸法：W247×D325×H485mm
■標準質量：75kg　■内容積：38ℓ
■棚板 ×1
■色：オフホワイト

［自動施錠タイプ］



KS-90EK 納

217,000 円 (税抜)

■外寸法：W455×D601×H887mm
■内寸法：W325×D400×H700mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：140kg　■内容積：91ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト

［自動施錠タイプ］



KS-120EK 納

271,000 円 (税抜)

■外寸法：W455×D601×H1087mm
■内寸法：W325×D400×H900mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：170kg　■内容積：117ℓ
■棚板 ×1・鍵付引出し ×1
■色：オフホワイト



KS-37DK 納

126,000 円 (税抜)

■外寸法：W377×D515×H643mm
■内寸法：W247×D325×H485mm
■標準質量：75kg　■内容積：38ℓ
■棚板 ×1　■色：オフホワイト



KS-90DK 納

213,000 円 (税抜)

■外寸法：W455×D596×H887mm
■内寸法：W325×D400×H700mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：140kg　■内容積：91ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1　■色：オフホワイト



KS-120DK 納

267,000 円 (税抜)

■外寸法：W455×D596×H1087mm
■内寸法：W325×D400×H900mm
■引出し内寸法：W298×D245×H65mm
■標準質量：170kg　■内容積：117ℓ
■棚板×1・鍵付引出し×1　■色：オフホワイト

※このシリーズはキャスターまたは足付です。キャスターが不要の場合は事前にご相談ください。(別途御見積)

性能表示マーク	耐破壊性能 (TS-15)	フレキシブルコンピューターディスク用0.5時間耐火性能	フレキシブルコンピューターディスク用1時間耐火性能	一般紙用1時間耐火性能

耐火ファイリングキャビネット
A4-KJ/B4-KJ シリーズ

A4・B4 サイズの大量の書類を効率よく収納
引き出しの一括施錠が可能なオールロック錠付
ハンガーフレームなしでハンガーフォルダーが使えます

JIS認証製品



各段

A4-2KJ
256,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D771×H776mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量：150kg
■色：オフホワイト
■仕切板 ×4



百万変換ダイヤル式

各段

A4-2KDJ
295,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D791×H776mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量：150kg
■色：オフホワイト
■仕切板 ×4



各段

B4-2KJ
269,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D771×H840mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量：175kg
■色：オフホワイト
■仕切板 ×4



百万変換ダイヤル式

各段

B4-2KDJ
308,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D791×H840mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量：175kg
■色：オフホワイト
■仕切板 ×4



各段

A4-3KJ
392,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D771×H1105mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量 :207kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×6



百万変換ダイヤル式

各段

A4-3KDJ
431,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D791×H1105mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量 :207kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×6





各段

B4-3KJ
418,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D771×H1201mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量 :235kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×6



百万変換ダイヤル式

各段

B4-3KDJ
457,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D791×H1201mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量 :235kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×6





各段

A4-4KJ
462,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D771×H1434mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量 :265kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×8



百万変換ダイヤル式

各段

A4-4KDJ
501,000 円 (税抜)

■外寸法：W462×D791×H1434mm
■引出し内寸法：W318×D624×H260mm
■標準質量 :265kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×8



各段

B4-4KJ
503,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D771×H1562mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量 :295kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×8



百万変換ダイヤル式

各段

B4-4KDJ
542,000 円 (税抜)

■外寸法：W529×D791×H1562mm
■引出し内寸法：W385×D624×H292mm
■標準質量 :295kg
■色 :オフホワイト
■仕切板 ×8

※A5 サイズ対応機種もあります

壁面ユニット耐火金庫
FSW シリーズ

非JIS認証製品



FSW-912D-2T
634,000 円 (税抜) 納

■外寸法：W900×D450×H1200mm
■内寸法：W689×D260×H940mm
■標準質量：280kg　■内容積：168ℓ
■棚板 ×2　■色：オフホワイト

FSW-912L-1T
583,000 円 (税抜) 納

■外寸法：W900×D450×H1200mm
■引出し内寸法：W741×D318×H299mm
■標準質量：230kg　■内容積：ラテラル1段・70ℓ
■仕切板 ×9　■色：オフホワイト

テンキー式
耐火金庫
カルッパ

今までにない「使いやすさ」と「安全設計」

PAT.P.

非JIS認証製品

バーチカルオープン

KLP-20E+BOX
174,000 円 (税抜) 受

■外寸法：
W474×D437(ベース+200)×H1055mm
■有効内寸法：
W416×D347×H609mm(下段収納部)
■トレー内寸法：W333×D228×H42mm
■標準質量：83kg　■LCD 表示付
■トレー×3(上段耐火金庫部)・棚板×1(下段収納部)
■色：ホワイト
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4

下段収納部に耐火性能はありません。



セキュリティ保管庫

マイナンバー関連の書類、ノートパソコンの保管に最適

耐火性能はありません

SB-60FPE
200,000 円 (税抜)

■外寸法：W480×D413×H550mm
■内寸法：W394×D321×H460mm
■標準質量：16kg　■内容積：60ℓ　■非常解錠
■棚板 ×1　■履歴閲覧ソフト付　■色：オフホワイト
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4　［固定対応］

床下金庫 FLS シリーズ

非JIS認証製品

床下埋設型金庫。人目に付きにくく固定されているため持去られる危険がありません。
お部屋の内観を崩すことなく大切なものを保管できます。

耐火性能はありません

※FLS-21 にアルミフレーム（オプション）を使用した設置例。

FLS-3 受
213,000 円 (税抜)

■外寸法：
W600×D450×H437mm
■収納部有効寸法：
W354×D214×H240mm
■標準質量 :60kg
■内容積：18ℓ
■色 :オフホワイト

※商品のみのお届けになります。



FLS-21 受
179,000 円 (税抜)

■外寸法：
W600×D450×H440mm
■収納部有効寸法：
W419×D285×H270mm
■標準質量 :30kg
■内容積：32ℓ
■色 :オフホワイト

※商品のみのお届けになります。



アルミフレーム

オープン価格

■フローリング床への設置に適したアルミフレーム材です。
■梱包内容：内枠・外枠・蓋補強材・取手・ねじ等

壁埋込型保管庫

壁埋設型金庫。人目に付きにくく、壁に固定されているため持ち去られる危険がありません。

WLS-E 受
113,000 円 (税抜)

耐火性能はありません

■外寸法：W439.5×D69×H397.5mm
■収納部有効寸法：W250×D54.5×H320mm
■標準質量：16kg
■色：オフホワイト
■電源：単3形アルカリ乾電池×4

※商品のみのお届けになります。



性能表示マーク	一般紙用1時間耐火性能	一般紙用2時間耐火性能

耐火金庫用 防水保管庫

耐火金庫内に設置することで、火災や水害から大切なものを守ります。

防水試験状況

【試験方法】試験体の入ったタンクを加圧し、1.5mの水没を模擬した状態で24時間放置します。その後、庫内に水の侵入がないことを確認します。

WPB-15 納
オープン価格

■外寸法：W365×D406×H251mm
■内寸法：W264×D320×H179mm
■質量：16kg
■内容量：15ℓ　■引出し2段付
■防水性能：1.5m 24時間

WPB-21 納
オープン価格

■外寸法：W365×D348×H398mm
■内寸法：W266×D250×H328mm
■質量：20kg
■内容量：21ℓ
■防水性能：1.5m 24時間

※単体での耐火性能はありません。
※耐火金庫に固定した状態でご使用ください。
弊社耐火金庫適合機種：KC(J)52、BS(X)52 クラス以上。

豪雨や台風、津波などの水害による浸水を想定し、防水保管庫内に水が入らないことを第三者機関（株式会社コスモス・コーポレーション）による評価試験にて検証しています。

書類専用 防水ケース

重要書類を水から保護し金庫へ保管する際に使用する防水ケースです



WPS-A4SL
オープン価格

■外寸法：W330×D250（底マチ12/12）mm　■高密封ダブルジッパー
■防水性能：JIS IPX8（旧 JIS 防水保護等級8）　■耐熱性能：177℃耐熱試験実施済
■封入目安：A4普通用紙約100枚（厚み約10mm）

履歴閲覧ソフト

パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷などをするためのソフトウェアです。

【操作履歴】



【接続イメージ】



RSF-20 指紋認証式用
13,000円（税抜）

■付属品：USBケーブル
■履歴件数：10,000件
■履歴項目：登録・扉開閉・個別削除 全体削除ほか

KYF-20 ICカード式用
13,000円（税抜）

■付属品：USBケーブル
■履歴件数：5,000件
■履歴項目：登録・扉開閉・個別削除 全体削除ほか
■タイムロック：解錠可能時間帯を制限

対応OS：Microsoft Windows 10/8.1/8　※全てのパソコンに対応しているわけではありません。

オプション

盗難防止用警報器
（業務用アラーム）
40,000円（税抜）

金庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量110dBの警報音が鳴り響き、盗難防止に役立ちます。
■施錠確認機能付
■電源：9V乾電池
※金庫の内部機構に連動したアラームです。金庫と一緒にご注文ください。
※一部取付けできない機種があります。

アラームB
17,000円（税抜）

ご使用中の金庫や書庫に簡単に取り付けられるマグネット式。金庫・書庫の移動や衝撃、無理な開扉操作により大音量110dBの警報音で盗難防止に役立ちます。

■外寸法：W131×D34×H100mm
■質量：380g
■電源：9V乾電池

棚板
※機種によりサイズが異なります。

鍵付引出し
※機種によりサイズが異なります。



ベースボード
KCJ50シリーズ用
STJシリーズ用
右寄せ 左寄せ 可能
40,000円（税抜）
■寸法：W914×D914×t4.5mm
■材質：鋼板　■色：黒
■付属品：六角ボルト、角ワッシャー、オールアンカー

KCJ30シリーズ用
63,000円（税抜）
■寸法：W1220×D1220×t4.5mm
■材質：鋼板　■色：黒
■付属品：六角ボルト、角ワッシャー、オールアンカー

※別途工賃がかかります。
※本体型式と合わせてご注文ください。

LN型 設置例

床固定金具（耐震用）
地震発生時、金庫の自走および転倒防止としてコンクリート床にアンカー固定するための金具です。
機種・設置環境に合わせてご提案いたします。



LN型

P-WH型

※盗難対策用ではありません。
※一部取付けできない機種があります。

組立金庫室 KR シリーズ

耐火パネルを使用した金庫室。
組立式のため、テナントビル、高層建築内での設置が可能です。
施工後の移動、増設も容易に行えます。



KR-510 受
5,707,000円（税抜）



■外寸法：W2260×D2880×H2300mm
■有効内寸法：W2020×D2600×H2100mm
■標準質量：2000kg
■非常解錠機構（扉内側）
■室内照明付

KR-520 受
4,491,000円（税抜）



■外寸法：W2260×D2210×H2300mm
■有効内寸法：W2020×D1930×H2100mm
■標準質量：1600kg
■非常解錠機構（扉内側）
■室内照明付

KR-530 受
3,080,000円（税抜）



■外寸法：W2260×D1540×H2300mm
■有効内寸法：W2020×D1260×H2100mm
■標準質量：1250kg
■非常解錠機構（扉内側）
■室内照明付

組立金庫

非JIS認証製品

搬入口の狭い場所でも設置が可能な組立式。
持ち去りに対する防犯効果も高まります。

耐火性能はありません

施工イメージ

KD-410XD ストロング 受
1,123,000円（税抜）

■外寸法：W820×D746×H1662mm
■有効内寸法：W590×D495×H1420mm
■標準質量：590kg　■内容積：414ℓ
■棚板×2

KD-550D 受
970,000円（税抜）

■外寸法：W790×D725×H1702mm
■内寸法：W650×D550×H1550mm
■標準質量：260kg　■内容積：554ℓ
■棚板×2

性能表示マーク	15	耐破壊性能（TS-15）	1	一般紙用1時間耐火性能



麻薬保管庫 履歴機能付
SB シリーズ

操作履歴が記録されるセキュリティの高い麻薬保管庫。
100 人まで登録ができ、いつ誰が開閉したかを管理できます。
特注サイズ、二重扉仕様、AC電源仕様、引出し仕様など
特注対応品を承ります。

※耐火性能はありません。

認証タイプ

履歴テンキータイプ

履歴テンキー＋リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
（オートロック機構）

登録種類：暗証番号
登録権限：管理者、一般使用者
最大登録件数：100件（管理者、一般使用者 制限なし）
暗証番号：4～8 桁
電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
ボタン電池（CR2032）×1［時計駆動用］
オプション：履歴閲覧ソフト、棚板、
ID1,000 件、二人認証（ダブル認証）
扉閉め忘れ防止アラーム

ICカードタイプ

ICカード・テンキー＋リバーシブル錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠できます。
操作履歴が記録されます。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
（オートロック機構）



登録種類：カードのみ、カード＋暗証番号
カードまたは暗証番号、暗証番号のみ
登録権限：管理者、一般使用者
最大登録件数：100件（管理者、一般使用者 制限なし）
暗証番号：4～8 桁
電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
ボタン電池（CR2032）×1［時計駆動用］
オプション：履歴閲覧ソフト、棚板、IC カード、
ID1,000 件、二人認証（ダブル認証）
扉閉め忘れ防止アラーム

指紋タイプ

指紋・テンキー＋リバーシブル錠、非常解錠

指紋で解錠するハイセキュリティ錠。
なりすましを防止でき、操作履歴が記録されます。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
（オートロック機構）



登録種類：指紋のみ、指紋＋暗証番号
指紋または暗証番号、暗証番号のみ
登録権限：管理者、一般使用者
最大登録件数：100件（管理者５件、一般使用者 95 件）
暗証番号：4～20 桁
電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
ボタン電池（CR2032）×1［時計駆動用］
オプション：履歴閲覧ソフト、棚板

収納棚に設置可能な小型サイズ

受
SB-204ERK 260,000 円（税抜）
SB-204RFEK 268,000 円（税抜）
SB-204FPEK 310,000 円（税抜）

■外寸法：W280×D435×H415mm
■内寸法：W213×D341×H334mm
■標準質量：13kg
■内容積：24ℓ　■非常解錠
■棚板 ×1　■色：ホワイト

納
SB-30ERK 252,000 円（税抜）
SB-30RFEK 260,000 円（税抜）
SB-30FPEK 302,000 円（税抜）

■外寸法：W402×D415×H380mm
■内寸法：W325×D322×H299mm
■標準質量：17kg
■内容積：31ℓ　■非常解錠
■棚板 ×1　■色：ホワイト

納
SB-50ERK 270,000 円（税抜）
SB-50RFEK 278,000 円（税抜）
SB-50FPEK 320,000 円（税抜）

■外寸法：W402×D415×H590mm
■内寸法：W325×D322×H509mm
■標準質量：22kg
■内容積：53ℓ　■非常解錠
■棚板 ×1　■色：ホワイト

オプション

履歴閲覧ソフト
13,000 円（税抜）

対応 OS：Microsoft Windows 10/8.1/8
※全てのパソコンに対応しているわけではありません。

履歴件数：
履歴テンキー・IC カードタイプ　5,000 件
指紋タイプ　10,000 件
履歴項目：登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

棚板	W280 用	6,000 円（税抜）
	W402 用	6,000 円（税抜）
	W602 用	8,000 円（税抜）
	W903 用	10,000 円（税抜）
IC カード		オープン価格

単独設置可能な中・大型サイズ

受
SB-409ERK 335,000 円（税抜）
SB-409RFEK 343,000 円（税抜）
SB-409FPEK 385,000 円（税抜）

■外寸法：W402×D415×H900mm
■内寸法：W325×D322×H810mm
■標準質量：28kg
■内容積：84ℓ　■非常解錠
■棚板 ×2　■色：ホワイト

受
SB-412ERK 352,000 円（税抜）
SB-412RFEK 360,000 円（税抜）
SB-412FPEK 402,000 円（税抜）

■外寸法：W402×D415×H1200mm
■内寸法：W325×D322×H1110mm
■標準質量：38kg
■内容積：116ℓ　■非常解錠
■棚板 ×3　■色：ホワイト

受
SB-609ERK 367,000 円（税抜）
SB-609RFEK 375,000 円（税抜）
SB-609FPEK 417,000 円（税抜）

■外寸法：W602×D485×H900mm
■内寸法：W525×D392×H790mm
■標準質量：53kg
■内容積：162ℓ　■非常解錠
■棚板 ×2　■色：ホワイト

受
SB-612ERK 386,000 円（税抜）
SB-612RFEK 394,000 円（税抜）
SB-612FPEK 436,000 円（税抜）

■外寸法：W602×D485×H1200mm
■内寸法：W525×D392×H1090mm
■標準質量：65kg
■内容積：224ℓ　■非常解錠
■棚板 ×3　■色：ホワイト

受
SB-615ERK 409,000 円（税抜）
SB-615RFEK 417,000 円（税抜）
SB-615FPEK 459,000 円（税抜）

■外寸法：W602×D485×H1500mm
■内寸法：W525×D392×H1370mm
■標準質量：80kg
■内容積：281ℓ　■非常解錠
■棚板 ×4　■色：ホワイト

受
SB-618ERK 465,000 円（税抜）
SB-618RFEK 473,000 円（税抜）
SB-618FPEK 515,000 円（税抜）

■外寸法：W602×D485×H1800mm
■内寸法：W525×D392×H1670mm
■標準質量：90kg
■内容積：343ℓ　■非常解錠
■棚板 ×5　■色：ホワイト

受
SB-909ERK 430,000 円（税抜）
SB-909RFEK 438,000 円（税抜）
SB-909FPEK 480,000 円（税抜）

■外寸法：W903×D485×H900mm
■内寸法：W800×D380×H760mm
■標準質量：65kg
■内容積：231ℓ　■非常解錠
■棚板 ×2　■色：ホワイト

受
SB-918ERK 574,000 円（税抜）
SB-918RFEK 582,000 円（税抜）
SB-918FPEK 624,000 円（税抜）

■外寸法：W903×D485×H1800mm
■内寸法：W800×D380×H1660mm
■標準質量：120kg
■内容積：504ℓ　■非常解錠
■棚板 ×5　■色：ホワイト

SBシーリズ共通仕様：　■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4　■固定用ねじ ×4、プラグ ×4、ワッシャー ×4

薬品保管用 小型金庫

非JIS認証製品

庫内にステンレスを使用した、二重扉タイプ。
移動が困難な重量金庫です。

性能表示マーク　一般紙用1時間耐火性能

内扉
B-KS-20SD 80,000 円（税抜）

■外寸法：W480×D430×H368mm
■内寸法：W334×D221×H194mm
■標準質量：53kg
■内容積：14ℓ
■色：オフホワイト・ダークグレー

内扉
B-KS-20E 96,000 円（税抜）

■外寸法：W480×D426×H368mm
■内寸法：W334×D221×H194mm
■標準質量：53kg
■内容積：14ℓ
■色：ダークグレー
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4

ネットワーク対応麻薬保管庫
SBN シリーズ

診察・処置室、スタッフステーション、
薬剤部など離れた場所に設置された保管庫を
管理パソコンにて一元管理できます。

※耐火性能はありません。 ※受注生産になります。

特徴

遠隔で一元管理

ネットワークに接続された複数の保管庫を、管理パソコンで一元管理。個々の保管庫のメンテナンスを遠隔操作できるので、使用者情報や履歴の管理業務が軽減されます。



操作履歴が残る



解錠・施錠・閉扉等の操作履歴が保管庫本体へ記録されます。履歴は、ネットワーク接続した管理パソコンから専用ソフトにより閲覧できます。

遠隔から登録·削除·解錠



管理パソコンからは、ネットワーク上の保管庫の状態が確認でき、使用者の登録·削除および扉の解錠操作が可能です。

特注対応(サイズ、仕様)

特注サイズ、二重扉仕様、引出し仕様などお客様のご要望に合わせた特注対応品を 1 台から承ります。

認証タイプ

ICカードタイプ

ICカード·テンキー＋リバーシブル錠、非常解錠

ご利用中の IC カードを登録し、解錠できます。
操作履歴が記録されます。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
(オートロック機構)

履歴テンキータイプ

履歴テンキー＋リバーシブル錠、非常解錠

解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。
扉を閉めると自動的に施錠されます。
(オートロック機構)

各部の名称

収納棚に設置可能な小型サイズ

受

SBN-30RFEK ¥338,000 (税抜)
SBN-30ERK ¥326,000 (税抜)

■外寸法：W402×D415×H380mm
■内寸法：W325×D322×H299mm
■質量：17kg ■内容積：31ℓ
■非常解錠
■棚板×1 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-50RFEK ¥351,000 (税抜)
SBN-50ERK ¥339,000 (税抜)

■外寸法：W402×D415×H590mm
■内寸法：W325×D322×H509mm
■質量：22kg ■内容積：53ℓ
■非常解錠
■棚板×1 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

オプション



履歴閲覧ソフト ¥40,000 (税抜)
KNL-10
対応OS:Microsoft Windows 10
※すべてのパソコンに対応しているわけではありません
履歴件数:10,000件
履歴項目:登録·扉開閉·個別削除ほか

ICカード オープン価格

無線LAN対応
ICカードタイプ ¥38,000 (税抜)
テンキー ¥50,000 (税抜)

棚 板
W402 用 ¥6,000 (税抜)
W602 用 ¥8,000 (税抜)
W903 用 ¥10,000 (税抜)

単独設置可能な中·大型サイズ

受

SBN-409RFEK ¥408,000 (税抜)
SBN-409ERK ¥396,000 (税抜)

■外寸法：W402×D415×H900mm
■内寸法：W325×D322×H810mm
■質量：28kg ■内容積：84ℓ
■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

受

SBN-412RFEK ¥425,000 (税抜)
SBN-412ERK ¥413,000 (税抜)

■外寸法：W402×D415×H1200mm
■内寸法：W325×D322×H1110mm
■質量：38kg ■内容積：116ℓ
■非常解錠
■棚板×3 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4
■連結ボルト・ナット×4

受

SBN-609RFEK ¥438,000 (税抜)
SBN-609ERK ¥426,000 (税抜)

■外寸法：W602×D485×H900mm
■内寸法：W525×D392×H790mm
■質量：53kg ■内容積：162ℓ
■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-612RFEK ¥461,000 (税抜)
SBN-612ERK ¥449,000 (税抜)

■外寸法：W602×D485×H1200mm
■内寸法：W525×D392×H1090mm
■質量：65kg ■内容積：224ℓ
■非常解錠
■棚板×3 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-615RFEK ¥494,000 (税抜)
SBN-615ERK ¥482,000 (税抜)

■外寸法：W602×D485×H1500mm
■内寸法：W525×D392×H1370mm
■質量：80kg ■内容積：281ℓ
■非常解錠
■棚板×4 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-618RFEK ¥541,000 (税抜)
SBN-618ERK ¥529,000 (税抜)

■外寸法：W602×D485×H1800mm
■内寸法：W525×D392×H1670mm
■質量：90kg ■内容積：343ℓ
■非常解錠
■棚板×5 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-909RFEK ¥536,000 (税抜)
SBN-909ERK ¥524,000 (税抜)

■外寸法：W903×D485×H900mm
■内寸法：W800×D380×H760mm
■質量：65kg ■内容積：231ℓ
■非常解錠
■棚板×2 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

受

SBN-918RFEK ¥638,000 (税抜)
SBN-918ERK ¥626,000 (税抜)

■外寸法：W903×D485×H1800mm
■内寸法：W800×D380×H1660mm
■質量：120kg ■内容積：504ℓ
■非常解錠
■棚板×5 ■色：ホワイト
■電源：AC100V、ボタン電池(CR2032)×1[時計用]
■固定用ねじ×4、プラグ×4、ワッシャー×4

ホテル・レジャー施設向け貴重品保管庫

客室向け 耐火型貴重品保管庫

テンキー式は、お好きな暗証番号を 2 種類登録できますので、お客様と管理者側で個別に開閉が可能です。

非JIS認証製品



KS-20E-FH

107,000 円 (税抜)



■外寸法：W445×D418×H333mm
■内寸法：W348×D255×H214mm
■標準質量：35kg　■内容積：20ℓ
■非常解錠　■トレー ×1
■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

KS-20E-FHAC

交流式

131,000 円 (税抜)



■外寸法：W445×D418×H334mm
■内寸法：W348×D255×H214mm
■標準質量：36kg　■内容積：20ℓ
■非常解錠　■トレー ×1
■電源：AC100V
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

KS-16K

51,000 円 (税抜)



■外寸法：W406×D430×H368mm
■内寸法：W274×D257×H214mm
■標準質量：40kg　■内容積：16ℓ
■トレー ×1
■色：オフホワイト

CPS-EH

86,000 円 (税抜)



■外寸法：W363×D344×H200mm
■内寸法：W275×D203×H102mm
■標準質量：19kg　■内容積：5.7ℓ
■非常解錠
■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

CPS-EHAC

交流式

108,000 円 (税抜)



■外寸法：W363×D360×H211mm
■内寸法：W275×D203×H102mm
■標準質量：20kg　■内容積：5.7ℓ
■非常解錠
■電源：AC100V
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

CPS-N

43,000 円 (税抜)



■外寸法：W363×D337×H200mm
■内寸法：W275×D203×H102mm
■標準質量：19kg　■内容積：5.7ℓ
■色：オフホワイト

客室向け 貴重品保管庫

鍵の管理が不要なテンキー式・ナンバーロック式や鍵の紛失時に対応のしやすい内筒交換錠式をお選びいただけます。

※耐火性能はありません。

CSB-35EU：
オフホワイト

CSB-35EU：
ブラック

ナイトテーブルやチェストの引出しでご使用いただける上開き式。お部屋の外観を崩すことなく設置できます。

CSB-35EU 受

65,000 円 (税抜)
※交流式もあります

■外寸法：W350×D331×H130mm
■内寸法：W320×D209×H90mm
■標準質量：5kg　■内容積：6ℓ
■非常解錠
■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト・ブラック

CSB-44E

※交流式もあります

60,000 円 (税抜)

■外寸法：W440×D320×H170mm
■内寸法：W351×D252×H115mm
■標準質量：7.5kg　■内容積：10ℓ
■非常解錠
■電源：単 3 形アルカリ乾電池 ×4
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

ナンバーロック

CSB-44NL

51,000 円 (税抜)

■外寸法：W440×D321×H170mm
■内寸法：W371×D259×H115mm
■標準質量：7kg　■内容積：11ℓ
■非常解錠
■色：オフホワイト
■オプション：非常解錠キー

内筒交換

CSB-44K2 受

43,000 円 (税抜)

■外寸法：W440×D300×H170mm
■内寸法：W371×D260×H115mm
■標準質量：6.5kg　■内容積：11ℓ
■色：オフホワイト

フリーボックス（重要物保管管理ボックス）

FBS シリーズ
46 扉

FF シリーズ
20 扉

FBS-46BMT 受

2,250,000 円 (税抜)

FBS-46VR 受

＋取出番号認証

1,850,000 円 (税抜)

■外寸法：W900×D300×H1609mm
■一口寸法：W127×D285×H86mm
■質量：約 108kg　■46 扉
■電源：AC100V
■利用履歴：過去 3,000 件



FF-20VRP 受

＋取出番号認証

オープン価格

FF-20VR 受

オープン価格

■外寸法：W549×D300×H1609mm
■一口寸法 扉小：W127×D272×H95mm
扉大：W127×D272×H199mm
■質量：約 70kg　■20 扉
■電源：AC100V
■利用履歴：過去 3,000 件



指静脈認証タイプ

FBS-46BMT

指静脈パターンによる個人認証で高いセキュリティ性を実現、しかも簡単な操作でお使いいただけます。生体情報である静脈パターンにより個人を特定するため、紛失、盗難の心配がなく、しかも悪質な成りすましや偽造が極めて困難です。

イメージ画像

暗証番号 + 取出番号認証タイプ

利用者が登録した暗証番号と預け入れ時に発行する取り出し票に印刷された取出番号の 2 つで本人確認します。

FBS-46VR、FF-20VRP

FBS シリーズ

各扉は開けやすいアーチ形状のハンドルとピアノブラック調仕上げにより幅広いインテリアと調和するニューデザインを採用しました。
視認性の高い扉ランプにより操作位置からでも全扉の利用状況の確認が簡単にできるようになりました。

性能表示マーク　一般紙用1時間耐火性能

手提金庫
H シリーズ

ロングセラー保管庫

オフィスで、ご家庭で、多様なニーズに応えるロングセラーの保管庫です。

※耐火性能・防盗性能はありません。※台湾製

A4判 収納サイズ



H-36E

20,000 円 (税抜)

■外寸法：W360×D263×H153mm
■内寸法：W320×D210×H119mm
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
■非常解錠　■質量：4.4kg
■コイントレー取外し可　■色：ダークグレー
【1 カートン 4 台入】



A4判 収納サイズ



H-36D

15,500 円 (税抜)

■外寸法：W360×D270×H153mm
■内寸法：W320×D210×H119mm
■質量：4.4kg
■コイントレー取外し可
■色：ダークグレー
【1 カートン 4 台入】



B5判 収納サイズ



H-31D

11,600 円 (税抜)

■外寸法：W315×D235×H133mm
■内寸法：W275×D175×H99mm
■質量：3.5kg
■コイントレー取外し可
■色：ダークグレー
【1 カートン 6 台入】



A5判 収納サイズ



H-27D

8,500 円 (税抜)

■外寸法：W272×D212×H118mm
■内寸法：W242×D163×H89mm
■質量：2.5kg　■色：ダークグレー
【1カートン 8 台入】



A5判 収納サイズ



H-27K

8,300 円 (税抜)

■外寸法：W272×D209×H118mm
■内寸法：W242×D163×H89mm
■質量：2.5kg　■色：ダークグレー
【1カートン 8 台入】



A6判 収納サイズ



H-20K

3,700 円 (税抜)

■外寸法：W197×D160×H86mm
■内寸法：W174×D127×H59mm
■質量：1.1kg　■色：ダークグレー
【1カートン 18 台入】

キーボックス　暗証番号で解錠

1～8 桁のお好きな番号で登録できます。
自動施錠なので閉め忘れの心配がありません。

※台湾製

KB-E-36

18,500 円 (税抜)

■外寸法：W218×D97×H328mm　■質量：2.9kg　■36 本掛け　■非常解錠
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4　■キーホルダー付　■色：ライトグレー　【1 カートン 6 台入】

壁掛けにも対応

持ち運び用ハンドル付

キーホルダー付

オプション キーハンガーセット

KH-6

■6 本掛け用
■キーホルダー付

オープン価格

キーボックス
履歴機能対応

鍵の持出しを管理

※個々の鍵を管理できません

扉の開閉履歴を記録し、パソコンで閲覧・印刷・保存ができます。各種認証方式を選びいただけます。

※耐火性能はありません。

壁などに固定してご使用ください。

40本掛けのタイプは、オプションのベースで据置きでの使用が可能です

[最大登録件数] 管理者：3 件、一般使用者：17 件
※登録件数を増やせます。

履歴機能対応

履歴件数：
履歴テンキー・IC カードタイプ　5,000 件
指紋タイプ　10,000 件

履歴項目：登録・扉開閉・個別削除・全体削除ほか

KB-FPE-10 受

162,000 円 (税抜)

■外寸法：W360×D146×H250mm
■キーハンガー：10 連 ×1　■質量：7kg
■非常解錠　■色：ホワイト
■使用電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
オプション：履歴閲覧ソフト【RSF-20】(P.24 参照)

KB-RFE-10 受

124,000 円 (税抜)

■外寸法：W360×D146×H250mm
■キーハンガー：10 連 ×1　■質量：7kg
■非常解錠　■色：ホワイト
■使用電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
オプション：履歴閲覧ソフト【KYF-20】(P.24 参照)

KB-ER-10 受

120,000 円 (税抜)

■外寸法：W360×D146×H250mm
■キーハンガー：10 連 ×1　■質量：7kg
■非常解錠　■色：ホワイト
■使用電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
■履歴閲覧ソフト付

KB-FPE-40N

175,000 円 (税抜)

■外寸法：W400×D146×H410mm
■キーハンガー：10 連 ×3、5 連 ×2
■質量：10kg　■非常解錠　■色：ホワイト
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
オプション：ベース、履歴閲覧ソフト【RSF-20】(P.24 参照)

KB-RFE-40

137,000 円 (税抜)

■外寸法：W400×D146×H410mm
■キーハンガー：10 連 ×3、5 連 ×2
■質量：10kg　■非常解錠　■色：ホワイト
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
オプション：ベース、履歴閲覧ソフト【KYF-20】(P.24 参照)

KB-ER-40 納

133,000 円 (税抜)

■外寸法：W400×D146×H410mm
■キーハンガー：10連×3、5連×2
■質量：10kg　■非常解錠　■色：ホワイト
■電源：単３形アルカリ乾電池 ×4
■履歴閲覧ソフト付
オプション：ベース

10本掛けタイプ



40本掛けタイプ



オプション

履歴閲覧ソフト

13,000 円 (税抜)

対応 OS：Microsoft Windows 10/8.1/8/7
※全てのパソコンに対応しているわけではありません。



40 本掛けタイプ
据え置き用

※取付イメージ

扉を開けた時の前倒れを防止します。

ベース（KB-40用）

6,000 円 (税抜)

■外寸法：W400×D270×H14mm

別注スチール製品

更衣ロッカー

木金タイプ

BH タイプ

防火衣ロッカー

マジック扉タイプ

2 交替用 2 連タイプ

シューズロッカー

窓付タイプ

オープンタイプ

書庫

壁面収納タイプ

横移動タイプ

トランクルーム

スタンダードタイプ


メッシュ屋根付

薬品保管庫

テンキータイプ
二重扉タイプ

冷蔵庫収納タイプ

その他

選手用ロッカー


ステンレス扉

サーバーラック


防犯ドア

hirosawa group

日本アイ・エス・ケイ株式会社

株式　ジャスダック上場　コード番号 7986
ホームページ　http://www.king-ind.co.jp/

中之条工場	〒377-0423	群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町26-1	TEL 0279-75-1111　FAX 0279-75-5433
筑波工場	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	TEL 029-869-2001　FAX 029-869-1291
札幌工場	〒004-0873	北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1	TEL 011-888-1111　FAX 011-881-2514
川島工場	〒308-0851	茨城県筑西市下江連1691	TEL 0296-28-7001　FAX 0296-28-7115

中之条工場
[ISO 14001 認証　ISO 9001 認証]

筑波工場
[ISO 14001 認証　ISO 9001 認証]

札幌工場
[ISO 9001 認証]

川島工場
[ISO 9001 認証]

本社	S	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	TEL 029-869-2001　FAX 029-869-1291
東京事業所	S	〒111-8506	東京都台東区元浅草2-7-13　広沢ビル	TEL 03-3833-0851　FAX 03-3835-0654
札幌支店		〒004-0873	北海道札幌市清田区平岡3条2-13-1	TEL 011-884-2001　FAX 011-881-2514
仙台支店	S	〒984-0015	宮城県仙台市若林区卸町2-10-10	TEL 022-283-2001　FAX 022-238-0988
北関東支店	S	〒300-4297	茨城県つくば市寺具1395-1	TEL 029-869-2001　FAX 029-869-1083
金沢営業所		〒921-8001	石川県金沢市高畠3-124　五高ビル4F	TEL 076-292-2001　FAX 076-292-2558
名古屋支店	S	〒464-0084	愛知県名古屋市千種区松軒1-3-17	TEL 052-723-2001　FAX 052-712-0118
大阪支店	S	〒578-0965	大阪府東大阪市本庄西2丁目5-23	TEL 06-6748-1201　FAX 06-6748-1202
広島支店	S	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南1-2-1	TEL 082-272-5777　FAX 082-273-3875
高松営業所		〒760-0080	香川県高松市木太町8区4062-4	TEL 087-867-9222　FAX 087-867-9380
福岡支店	S	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3-7-3	TEL 092-504-2884　FAX 092-504-2881
鹿児島営業所		〒892-0845	鹿児島県鹿児島市樋之口町5-40　大坪ビル	TEL 099-806-2001　FAX 099-226-9066

S ショールーム併設

ショールームのご案内

実際の商品をご確認いただけるショールームを併設しています。

※ご利用に際しましては、大変恐れ入りますが、事前のご連絡をお願い申し上げます。

東京

仙台

つくば

名古屋

大阪

広島

福岡